1

การเซ็ตค่าเมลล์

mobile,outlook,pc

Outlook

วิธีการ Setmail Outlook

 ทำการเปิดโปรแกรม Outlook ขึ้นมาจะพบหน้าต่าง "เพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่"ให้ติ๊กเลือก "กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือกำหนดชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมด้วยตนเอง" และคลิ๊ก

าปญาชนุเซเพผ		
การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เ เชื่อมต่อไปยังชนิ	เบบอัดโนมัติ ดเซิร์ฟเวอร์อื่น	×
🔿 บัญชีผู้ใช้อีเมล		
ชื่อของคุณ:		
	ตัวอย่าง: กฤติยา เอี่ยมศีริ	
ที่อยู่อื่เมล:		
	ตัวอย่าง: krittiya@contoso.com	
รหัสผ่าน:		
พิมพ์รหัสผ่านใหม่:	เพิ่มนักถึงที่สารที่ได้สี่บารถาให้มีเลือระสับและสะให้กละละละ	
	имилими полон шёхорлартноэтпороде	
🖱 การส่งข้อความ (S	M5)	
🔊 ຄ່ານນຸດຄາຍຕໍ້າດ່ານ	พืชฟาวอร์บรือสายและนักเพียฟาวอร์เพิ่มเดิมด้วยคนเอง	

เพิ่มบัญชิมุ้ใช้ไหม่	X
เลือกบริการ	×.
อินเทอร์เน็ตอึเมล เชื่อมต่อไปยังเชิร์ฟเวอร์ POP หรือ IMAP เพื่อส่งหรือรับข้อความอึเมล Microsoft Exchange หรือบริการที่เข้ากันได้	
เชื่อมต่อและเข้าถึงข้อความอีเมล ปฏิทิน ที่ติดต่อ โทรสาร และข้อความ	มเสียงของคุณ
© การสงขอดวาม (SMS) เชื่อมต่อไปยังผู้ให้บริการการส่งข้อดวามของอุปกรณ์เคลื่อนที่	
	< ย้อนกลับ ดัดไป > ยกเล็ก

งั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการกรอกข้อมูล ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

		str.
การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอิเมล ต้องทำการตั้งค่าทั้งหมดเพื่อทำ	าให้บัญชียู่ใช้อีเมลของคุณใช้งานได้	
ข้อมูลผู้ใช่		หดสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้
ชื่อของคุณ:	Ronchai	หลังจากกรอกข้อมูลบนหน้าจอนี้ เราขอแนะนำให้คุณทดสอบบัญ
ที่อยู่อีเมล:	ronchai@insiam.com	ស៊ីនេច១១៧៧៧១០៣១២៣១៧៧១១រដ្ឋមនាជនាទាដ (១។លោងសារហាទនេ១១រណ គេទិនដាន)
ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์		(
ชนิดบัญชียุไซ่:	POP3	ทดสอบการค่งคาปญช่นไข่
เชิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า:	mail.insiam.com	📝 ทดสอบการตั้งค่าบัญชีโดยคลิกปุ่ม ถัดไป
เชิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP):	mail.insiam.com	ส่งข้อความใหม่ไปยัง:
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ		🧿 สร้างแพ้มซ์อมูล Outlook
ข้อผู้ใช่:	ronchai@insiam.com	🔘 пилавля Опрок иляб
รทัสผ่าน:	****	
📝 ‡151	โสผ่าน	
🕅 ร่าเป็นต่องเข้าสู่ระบบโดยใช่ Sec (SPA)	ure Password Authentication	การตั้งค่าเท็มเดิม
(a		< ย้อนกลับ อัดไป > อกเล็ก

<u>ข้อมูลผู้ใช้</u>



4. ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอน การ Set ค่าเพิ่มเติมโดยคลิ๊กที่ **การตั้งค่าเพิ่มเติม...** ด้านล่างมุมขวา

ลมบัญชิ ผู้ใช้ไหม่		
การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอิเมล ต้องทำการตั้งค่าทั้งทมดเพื่อท่	าให้บัญชีผูไข้อีเมลของคุณใช้งานได้	× ×
ข้อมูลผู้ใช่		หดสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้
ชื่อของคุณ:	Ronchai	หลังจากกรอกข่อมูลบนหน้าจอนี้ เราขอแนะนำให้คุณทดสอบบัญชี
ที่อยู่อีเมละ	ronchai@insiam.com	ผู้เขของคุณตรยการคลกทบุมตานลางน (จาเบนตองมการเขอมตอ เครือข่าย)
ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์	Period in the Article State (The part of the state of the	
ชนิดบัญชียู่ไข่:	POP3	ทดสอบการดังคาบัญชัญไซ
เชิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า:	mail.insiam.com	📝 ทดสอบการตั้งค่าบัญชีโดยคลักปุ่ม ตัดไป
เชิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP):	mail.insiam.com	ส่งข้อความใหม่ไปยัง:
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ		 สร้างแห้มข้อมูล Outlook
ชื่อผู้ใช่:	ronchai@insiam.com	🔘 แห่มขอมูล Outlook หม่อยุ
รทัสผ่าน:	****	Listing
V 1151	ลัสผ่าน	
🖳 จำเป็นต่องเข้าสู่ระบบโดยใช้ Sec (SPA)	ure Password Authentication	การสังค่าเพิ่มเติม
		< ร้อนกลับ ถึดไป > ยกเล็ก

หลังจากคลิ๊กที่ การตั้งค่าเพิ่มเติม... จะพบกับหน้าต่างด้านล่างขึ้นมา

กัวไป	เซิร์ฟเวอร์ส่งออก	การเชื่อมต่อ	ขึ้นสูง			
บัญชีจเ	ดหมาย					
พิมพ์	ชื่อที่คุณต้องการใช้	อ้างถึงบัญชีผู้ใช้ที่	นี้ เช่น ⁼ที่	ท่างาน" หรือ	a "Microsoft	Mail Server
ข้อมูลเ	งู่ใช้อื่นๆ					
องค์ก	15:					
อีเมล	າຕອນກລັນ:					

 ให้ทำการคลิ๊กที่ "เซิร์ฟเวอร์ส่งออก"และติ๊กถูกที่ช่อง "เซิร์ฟเวอร์ขาออก(Smtp) ของฉันต้องมี การรับรองความถูกต้อง"

้วไป	เซิร์ฟเวอร	ร์ส่งออก	การเชื่อมต่อ	ขึ้นสูง	l		
1 เชิร์	ฟเวอร์ขาอเ	อก (SMTF	 ของฉันต่องมี 	iการรับรอ	งความถูกต่	้อง	
0	ใช้การตั้งค่	าเดียวกับ	เซิร์ฟเวอร์จดหร	มายขาเข้า	ของฉัน		
0	เข้าสู่ระบบ	โดยใช่					
	ชื่อผู้ใช้:						
	รหัสผ่าน:						
		🕖 ว่ารง่	โสผ่าน				
				d Author	V	DAY.	
0	ี่ จำเปน เข้าสู่ระบบ	ตองเช 56 เชิร์ฟเวอร์	staga หมายขาเข้า	o Autrier ก่อนส่งจ	itication (S ดหมาย	PAJ	
0	ไปจำเป็น เข้าสู่ระบบ	ตองเข ระ	ร่าดหมายขาเข้า	ก่อนส่งจ	เซcation (S	PA)	

7. จากนั้นให้คลิ๊กไปที่ แท็บ "ขั้นสูง" โดยทำการ Set ที่หัวข้อ "หมายเลขพอร์ตเซิร์ฟเวอร์"ดังนี้

<u>Pop3</u>
เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (POP 3) : <mark>110</mark>
เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) : <mark>25</mark> กรณีไม่ผ่านให้ใช้ค่า <mark>587</mark>
🔲 เชร์ฟเวอร์นี้ต้องใช้การเชื่อมต่อแบบเข้ารทัส (SSL) ใม่ต้องติ๊กที่ช่อง (SSL)
Imap
เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (POP 3) : <mark>143</mark>
เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) : <mark>25</mark>
🔲 เชิร์ฟเวอร์นี้ต่องใช้การเชื่อมต่อแบบเข้ารทัส (SSL) ไม่ต้องติ๊กที่ช่อง (SSL)

ทั่วไป	เซิร์ฟเวอร์ส่งออก การเชื่อมต่อ ขึ้นสูง	
หมายเล เชิร์ฟ เชิร์ฟ ถารหม สัน การปาล [♥] เล่	ลขพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ งไปอร์ขาเข้า (POP3): 110 ใช้ค่าเริ่มต้น เชิร์ฟเวอร์นี้ต้องใช้การเชื่อมต่อแบบเข้ารหัส (SSL) งไปอร์ขาออก (SMTP): 25 ใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสต่อไปนี้: ไม่มี เดเวลาของเซิร์ฟเวอร์ มาว 1 นาที ส่ง ภับสำเนาข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์ มีเอาออกจากเซิร์ฟเวอร์หลังจาก 14 € วัน โอาออกจากเซิร์ฟเวอร์เมื่อดูกลบออกจาก'รายการที่ดูกลบ'	

- หลังจากทำการกำหนดหมายเลขพอร์ตเซิร์ฟเวอร์แล้ว ให้คลิ๊กที่ ตาลง เป็นอันเสร็จสิ้น ขั้นตอนการ Set ค่าพอร์ต
- จากนั้นก็จะกลับเข้าสู่หน้า การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล์ คลิ๊กที่ (โล้งไป)
 พื่อรอให้ระบบ
 ทดสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

เมบัญชิ ผู้ใช้ไหม่		
การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอิเมล ต้องทำการตั้งค่าทั้งหมดเพื่อทำ	าให้บัญชีมูไข้อีเมลของคุณใช้งานได้	×
ข้อมูลผู้ใช่		หดสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้
ชื่อของคุณ:	Ronchai	หลังจากกรอกข้อมูลบนหน้าจอนี้ เราขอแนะนำให้คุณหลสอบบัญ
ที่อยู่อีเมล:	ronchai@insiam.com	ผู้เขียองคุณตรอการคลกรรมมดานสางน (จาเป็นตองมการเขียมต เครือข่าย)
ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์	Terrer in a second of the second se	(
ชนิดบัญชียุไซ่:	POP3	ทดสอบการต่อคาบญชยูไข่
เชิร์ที่เวอร์จดหมายขาเข้า:	mail.insiam.com	📝 พดสอบการตั้งค่าบัญชีโดยคลิกปุ่ม อัดไป
เชิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP):	mail.insiam.com	ส่งข้อความใหม่ไปยัง:
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ		🧿 สร้างแฟมช่อมูล Outlook
ชื่อผู้ใช่:	ronchai@insiam.com	С аниваца Освоок ниац
รทัสผ่าน:	****	cand
📝 ‡151	ลัสผ่าน	
🗐 รำเป็นต่องเข้าสู่ระบบโดยใช่ Sec (SPA)	ure Password Authentication	การตั้งค่าเห็มเติม
		< ฮ่อนกลับ ดัดไป > ยกเล็ก

10. เมื่อระบบทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นจะขึ้นคังภาพค้านล่าง และให้คลิ๊กปิด

แสด	งความยินดี! การทดสอบทุกอย่างเสร็จสิ้นโดยสม	บูรณ์ คลิก 'ปิด' เพื่อทำต่อ	หยุด
			ปิด
งาน	ข้อผิดพลาด		
งาน		สถานะ	
√ 15 √ ai	ข้าสู่ระบบเชิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า (POP3) งข้อความอีเมลทดลอง	เสร็จสมบูรณ์ เสร็จสมบูรณ์	

 จากนั้นลูกค้าก็จะพบกับหน้าต่างดังภาพด้านล่างให้ทำการคลิ๊กที่ "เสร็จสิ้น"เพื่อพบกับหน้า ต่อไป

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่	
	ขอแสดงความยินดี! คุณได้ไส่ข่อมูลทั้งหมดที่ต้องการสำหรับการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว เมื่อต้องการปิดตัวช่วยสร้าง ให้คลิก 'เสร็จสิ้น' เพื่มบัญชีผู้ใช้อื่น
	< ย้อนกลับ เสร็จสิ้น

12. เมื่อพบหน้าต่างคังภาพเป็นอันเสร็จสิ้นการ Set ค่าอีเมล์ Outlook



Mobile

Iphone

1. ไปที่ Settings > Mail, Contacts, Calendars

atti AIS	E 20:33 🗡	81 % 🚍
	Settings	
	General	>
	Mail, Contacts, Calendars	; >
5	Phone	>
×.	Safari	>
	Messages	>
6	iPod	>
*	Photos	>
	Notes	>
0	Store	>
540x96	50 123.90kb	

2. เลือก Add Account...

atti AIS E	20:33	🕇 81 % 🚍
Settings	Mail, Contact	s, Calen
Accou	nts	
	a.,	>
1000	and the second	>
100		>
-	Accessed in	>
Add Ad	ccount	>
Fetch	New Data	Push >
Mail		
640x960	63.40kb	

3. เลือก Other



4. เลือก Add Mail Account



5. กรอกข้อมูลตามรูปให้กรบถ้วน แล้ว กค Next ที่มุมขวาบน



6. แนะนำให้เลือก POP จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามรูป

Cancel New	Account Sm
IMAP	POP
สามารถใช้ได แนะบำให้ใช้ Name Na	ด้ทั้ง IMAP และ POP POP ame Lastname
Address n	ame@yourdomain.com
Description ก hostname ให้ได้เป็	ame@yourdomain.com Iu mail.ชื่อโดเมนของลูกค้า tain.com
Incoming Mail usemame Aa ema	Server ail ของลูกค่า
Host Name	mail.yourdomain.com
User Name na	ame@yourdomain.com
Password	
Outgoing Mail	Server

7. ตั้งค่า Incoming และ Outgoing Mail Server เหมือนกัน ตามรูป



8. จะมีข้อความว่า Cannot Verify Server Identity ให้กด Continue ก็เสร็จเรียบร้อย



Android

1.กรณีเพิ่มเข้าไปใหม่(ไม่เคยมี email account บนเครื่องมาก่อน)

1.1 เข้าไปที่ Email > Add Email account

จากนั้นให้เลือก Manual Setup



1.2 เลือกประเภท IMAP Account

\times) 🗎 🗎	2 14:14
Add em	ailaccount	
	What type of account?	
	POP3 account	
	IMAP account	
	Microsoft Exchange ActiveSync	

1.3 ระบุข้อมูลต่างๆดังนี้

User name : ใส่ email address

Password : รหัสผ่านของ account ดังกล่าว

IMAP Server :ld mail.yourdomain.com

Security Type :เถือก None

Port : ใส่เลข 143

IMAP path prefix :เป็นการใช้งานเพิ่มเติมไม่จำเป็นต้องใส่อะไรก็ได้ครับ เสร็จแล้วเลือก Next หลังจากนั้นจะทำการ verify กับ mail server หากส่วนนี้ไม่ผ่านให้ดูการตั้งค่า Pass, IMAP server, Security type และ Port ว่าถูกต้องหรือไม่

🖾 🗔 🔅 🎲 14:16
Incoming Server SettingS
Username
account@yourdomain₀com
Password
•••••
IMAP server
mail.yourdomain.com
Security type
None 👻
Port
143
IMAP path prefix
Optional
Next

1.4 เป็นการตั้งก่า mail server ขาออก ดำเนินการตั้งก่าต่างๆ ดังนี้

SMTP server : לה mail.yourdomain.com

Security Type :เถือก None

Port : ใส่เลข 25 หรือ 26

เปิดใช้งาน Require sign-in

User name :ใส่ email address

Password : รหัสผ่านของ account ดังกล่าว เสร็จแล้วเลือก Next หลังจากนั้นจะทำการ verify กับ mail server หากส่วนนี้ไม่ผ่าน ให้ดูการตั้งก่า Password, SMTP server, Security type และ Port ว่าถูกต้องหรือไม่



1.5 หน้านี้จะเป็นการตั้งค่าความถี่ในการ โหลดเมลล์ และการแจ้งเตือน สามารถเลือกตั้งได้ตามความต้องการครับ ในส่วนของการ add email ก็จะ สิ้นสุดในขั้นตอนนี้ครับ



2.กรณีเพิ่ม account ที่ 2 เข้าไปใน android

2.1 ออกจาก inbox ของ mail account แรก โดยแตะที่ชื่อโดเมน จากนั้นไปที่ option > Add account จากนั้นทำตามข้อ 1.1 จน จบขั้นตอนการเพิ่ม email



กรณีต้องการแก้ใขการตั้งค่าให้เข้าไปที่ mail ที่ต้องการแก้ใข เลือก option > More > account setting เลือกแก้ใขระหว่าง Incomming หรือ Outgoing setting

\bowtie	î 1	盲 😧 14:23			
Yourdomain	Inbox				
Today (5)	12	12/03/2012 Mon 🔺			
1467400	Context are	eleg #			
(accellanders)					
Contract	vineta	den a de			
Contrast	See Center	Sec. 19.46			
-9.477					
The Fiage	(Total Ja	- 111 e			
		alat., 4103			
weichen be	Systems	dest. e			
G	一一一一	-5			
Refresh	Delete	Move to folder			
Q		\odot			
Search	List by	More			

	(((.			14:23
Yourdomain	Inbox			×
Today (5)	Today (5) 12/03/2012 Mon		on 🔺	
Fact Record		i		
(Consistent) •				
				_
-1.67				
Tricrispol				
				_
View mode				
Font size				
Tone Size				
Account set	ttings			

